

Ахтангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Баднавл (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (4231)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Россия (495)268-04-70

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

<https://euroboor.nt-rt.ru/> || err@nt-rt.ru

КОЛЬЦЕВЫЕ ФРЕЗЫ ИЗ HSS СТАЛИ

ГЛУБИНА СВЕРЛЕНИЯ 30 ММ

Ø ММ	КОД ЗАКАЗА	Ø ММ	КОД ЗАКАЗА	Ø ММ	КОД ЗАКАЗА	Ø ММ	КОД ЗАКАЗА
12	HCS.120	41	HCS.410	61	HCS.610	90	HCS.900
13	HCS.130	42	HCS.420	62	HCS.620	91	HCS.910
14	HCS.140	43	HCS.430	63	HCS.630	92	HCS.920
15	HCS.150	44	HCS.440	64	HCS.640	93	HCS.930
16	HCS.160	45	HCS.450	65	HCS.650	94	HCS.940
17	HCS.170	46	HCS.460	66	HCS.660	95	HCS.950
18	HCS.180	47	HCS.470	67	HCS.670	96	HCS.960
19	HCS.190	48	HCS.480	68	HCS.680	97	HCS.970
20	HCS.200	49	HCS.490	69	HCS.690	98	HCS.980
21	HCS.210	50	HCS.500	70	HCS.700	99	HCS.990
22	HCS.220	51	HCS.510	71	HCS.710	100	HCS.1000
23	HCS.230	52	HCS.520	72	HCS.720		
24	HCS.240	53	HCS.530	73	HCS.730		
25	HCS.250	54	HCS.540	74	HCS.740		
26	HCS.260	55	HCS.550	75	HCS.750		
27	HCS.270	56	HCS.560	76	HCS.760		
28	HCS.280	57	HCS.570	77	HCS.770		
29	HCS.290	58	HCS.580	78	HCS.780		
30	HCS.300	59	HCS.590	79	HCS.790		
31	HCS.310	60	HCS.600	80	HCS.800		
32	HCS.320			81	HCS.810		
33	HCS.330			82	HCS.820		
34	HCS.340			83	HCS.830		
35	HCS.350			84	HCS.840		
36	HCS.360			85	HCS.850		
37	HCS.370			86	HCS.860		
38	HCS.380			87	HCS.870		
39	HCS.390			88	HCS.880		
40	HCS.400			89	HCS.890		

ПОДХОДЯЩИЕ ЦЕНТРОВОЧНЫЕ ШТИФТЫ

КОД ЗАКАЗА	ДЛИНА	ДИАМЕТР	ДЛЯ КОЛЬЦЕВЫХ ФРЕЗ
IBC.70	77 мм	6,35 мм	HCS от Ø 12 до Ø 60 мм
IBC.80	103 мм	8 мм	HCS от Ø 61 до Ø 100 мм

КОЛЬЦЕВЫЕ ФРЕЗЫ ИЗ HSS-СТАЛИ

Кольцевые фрезы Euroboor производятся с использованием сырья высокого качества. Наши фрезы ценятся во всем мире из-за их отличной производительности, долговечности и большей функциональности.

Кольцевые фрезы Euroboor находят широкое применение в строительной индустрии, ЖКХ, судоходстве и кораблестроении, нефтяной, газовой а также в различных других отраслях промышленности.

Кольцевое сверление

Сверление кольцевыми фрезами Euroboor является эффективным способом для создания отверстий от 12 мм (7/16 inch) до 130 мм (5 inch) диаметром. Наши фрезы имеют следующие глубины резки: 30 мм, 55 мм, 75 мм и 100 мм.



КОЛЬЦЕВЫЕ ФРЕЗЫ ИЗ HSS-СТАЛИ

Несколько режущих зубьев вырезают только материал по периметру отверстия, оставляя внутри пробку из металла. Толщина стенки рабочей части кольцевой фрезы составляет примерно 6-8 мм. Это означает, что независимо от размера отверстия, во время сверления вы удаляете лишь минимальное количество материала только по краям отверстия.

Так как по длине режущей поверхности кольцевых фрез расположено несколько рабочих зубьев, они остаются острее в течение более длительного периода времени и могут работать от 5 до 10 раз дольше, чем традиционные спиральные сверла.

Работа с кольцевыми фрезами не требует предварительного или шагового сверления.

Отверстия остаются гладкими, без заусенцев и не требуют дополнительной обработки.


**КОЛЬЦЕВЫЕ ФРЕЗЫ ИЗ HSS СТАЛИ
ГЛУБИНА СВЕРЛЕНИЯ 55 ММ / WELDON-19**

Ø ММ	КОД ЗАКАЗА	Ø ММ	КОД ЗАКАЗА
12	HCL.120	41	HCL.410
13	HCL.130	42	HCL.420
14	HCL.140	43	HCL.430
15	HCL.150	44	HCL.440
16	HCL.160	45	HCL.450
17	HCL.170	46	HCL.460
18	HCL.180	47	HCL.470
19	HCL.190	48	HCL.480
20	HCL.200	49	HCL.490
21	HCL.210	50	HCL.500
22	HCL.220	51	HCL.510
23	HCL.230	52	HCL.520
24	HCL.240	53	HCL.530
25	HCL.250	54	HCL.540
26	HCL.260	55	HCL.550
27	HCL.270	56	HCL.560
28	HCL.280	57	HCL.570
29	HCL.290	58	HCL.580
30	HCL.300	59	HCL.590
31	HCL.310	60	HCL.600
32	HCL.320		
33	HCL.330		
34	HCL.340		
35	HCL.350		
36	HCL.360		
37	HCL.370		
38	HCL.380		
39	HCL.390		
40	HCL.400		

**КОЛЬЦЕВЫЕ ФРЕЗЫ ИЗ HSS СТАЛИ
ГЛУБИНА СВЕРЛЕНИЯ 55 ММ / WELDON-32**

Ø ММ	КОД ЗАКАЗА	Ø ММ	КОД ЗАКАЗА
61	HCL.610	90	HCL.900
62	HCL.620	91	HCL.910
63	HCL.630	92	HCL.920
64	HCL.640	93	HCL.930
65	HCL.650	94	HCL.940
66	HCL.660	95	HCL.950
67	HCL.670	96	HCL.960
68	HCL.680	97	HCL.970
69	HCL.690	98	HCL.980
70	HCL.700	99	HCL.990
71	HCL.710	100	HCL.1000
72	HCL.720	105	HCL.1050
73	HCL.730	110	HCL.1100
74	HCL.740	115	HCL.1150
75	HCL.750	120	HCL.1200
76	HCL.760	125	HCL.1250
77	HCL.770	130	HCL.1300
78	HCL.780		
79	HCL.790		
80	HCL.800		
81	HCL.810		
82	HCL.820		
83	HCL.830		
84	HCL.840		
85	HCL.850		
86	HCL.860		
87	HCL.870		
88	HCL.880		
89	HCL.890		

ПОДХОДЯЩИЕ ЦЕНТРОВОЧНЫЕ ШТИФТЫ

КОД ЗАКАЗА	ДЛИНА	ДИАМЕТР	ДЛЯ КОЛЬЦЕВЫХ ФРЕЗ
IBC.90	102 мм	6,35 мм	HCL от Ø 12 до Ø 60 мм
IBC.100	115 мм	8 мм	HCL от Ø 61 до Ø 130 мм

КОЛЬЦЕВЫЕ ФРЕЗЫ ИЗ HSS СТАЛИ

ГЛУБИНА СВЕРЛЕНИЯ 75 ММ

КОЛЬЦЕВЫЕ ФРЕЗЫ ИЗ HSS СТАЛИ ГЛУБИНА СВЕРЛЕНИЯ 75 ММ / WELDON-19

Ø ММ	КОД ЗАКАЗА	Ø ММ	КОД ЗАКАЗА
14	НСУ.140	41	НСУ.410
15	НСУ.150	42	НСУ.420
16	НСУ.160	43	НСУ.430
17	НСУ.170	44	НСУ.440
18	НСУ.180	45	НСУ.450
19	НСУ.190	46	НСУ.460
20	НСУ.200	47	НСУ.470
21	НСУ.210	48	НСУ.480
22	НСУ.220	49	НСУ.490
23	НСУ.230	50	НСУ.500
24	НСУ.240		
25	НСУ.250		
26	НСУ.260		
27	НСУ.270		
28	НСУ.280		
29	НСУ.290		
30	НСУ.300		
31	НСУ.310		
32	НСУ.320		
33	НСУ.330		
34	НСУ.340		
35	НСУ.350		
36	НСУ.360		
37	НСУ.370		
38	НСУ.380		
39	НСУ.390		
40	НСУ.400		

КОЛЬЦЕВЫЕ ФРЕЗЫ ИЗ HSS-СТАЛИ

Кольцевые фрезы HSS, с их уникальной геометрией, режут четко, имеют высокую скорость прохода в материале, имеют меньше вибрации, создают гладкую поверхность отверстия и имеют долгий срок службы. Они лучше и быстрее, чем спиральные сверла.

Euroboor Кольцевые фрезы из HSS могут использоваться практически на всех видах магнитных сверлильных станков. Они могут быть широко использованы в бурении стали, меди, алюминия, нержавеющей стали и пластика, в любой поверхности или трубе.

Кольцевые фрезы HSS получили огромную популярность на рынке. Весь спектр этих фрез широко используют в различных областях.



ПОДХОДЯЩИЕ ЦЕНТРОВОЧНЫЕ ШТИФТЫ

КОД ЗАКАЗА	ДЛИНА	ДИАМЕТР	ДЛЯ КОЛЬЦЕВЫХ ФРЕЗ
IBC.K25	125 мм	6,35 мм	НСУ от Ø 14 до Ø 50 мм

КОЛЬЦЕВЫЕ ФРЕЗЫ ИЗ HSS-СТАЛИ

3 этапа сверления кольцевой фрезой:

1. Центровочный штифт точно устанавливается на поверхности материала
2. При сверлении, штифт вжимается вовнутрь и позволяет СОЖ достичь режущих зубьев.
3. Когда сверление отверстия завершено, пробка автоматически выбрасывается из фрезы, оставив точное, готовое отверстие.



КОЛЬЦЕВЫЕ ФРЕЗЫ ИЗ HSS СТАЛИ ГЛУБИНА СВЕРЛЕНИЯ 100 ММ / WELDON-19

Ø ММ	КОД ЗАКАЗА	Ø ММ	КОД ЗАКАЗА
18	HCX.180	41	HCX.410
19	HCX.190	42	HCX.420
20	HCX.200	43	HCX.430
21	HCX.210	44	HCX.440
22	HCX.220	45	HCX.450
23	HCX.230	46	HCX.460
24	HCX.240	47	HCX.470
25	HCX.250	48	HCX.480
26	HCX.260	49	HCX.490
27	HCX.270	50	HCX.500
28	HCX.280	51	HCX.510
29	HCX.290	52	HCX.520
30	HCX.300	53	HCX.530
31	HCX.310	54	HCX.540
32	HCX.320	55	HCX.550
33	HCX.330	56	HCX.560
34	HCX.340	57	HCX.570
35	HCX.350	58	HCX.580
36	HCX.360	59	HCX.590
37	HCX.370	60	HCX.600
38	HCX.380		
39	HCX.390		
40	HCX.400		

КОЛЬЦЕВЫЕ ФРЕЗЫ ИЗ HSS СТАЛИ ГЛУБИНА СВЕРЛЕНИЯ 100 ММ / WELDON-32

Ø ММ	КОД ЗАКАЗА	Ø ММ	КОД ЗАКАЗА
61	HCX.610	90	HCX.900
62	HCX.620	91	HCX.910
63	HCX.630	92	HCX.920
64	HCX.640	93	HCX.930
65	HCX.650	94	HCX.940
66	HCX.660	95	HCX.950
67	HCX.670	96	HCX.960
68	HCX.680	97	HCX.970
69	HCX.690	98	HCX.980
70	HCX.700	99	HCX.990
71	HCX.710	100	HCX.1000
72	HCX.720		
73	HCX.730		
74	HCX.740		
75	HCX.750		
76	HCX.760		
77	HCX.770		
78	HCX.780		
79	HCX.790		
80	HCX.800		
81	HCX.810		
82	HCX.820		
83	HCX.830		
84	HCX.840		
85	HCX.850		
86	HCX.860		
87	HCX.870		
88	HCX.880		
89	HCX.890		

ПОДХОДЯЩИЕ ЦЕНТРОВОЧНЫЕ ШТИФТЫ

КОД ЗАКАЗА	ДЛИНА	ДИАМЕТР	ДЛЯ КОЛЬЦЕВЫХ ФРЕЗ
IBC.K50	155 мм	6,35 мм	HCX от Ø 18 до Ø 60 мм
IBC.130	162 мм	8 мм	HCX от Ø 61 до Ø 100 мм

**HCL.135 Сверло корончатое HSS глубина сверления 55 мм d=13,5 мм
хвостовик Weldon 19,05 мм**

Характеристики

Модель HCL.135
Максимальная глубина обработки, мм 55
Диаметр инструмента, мм 13.5
Тип хвостовика Weldon 19,05 мм

**HCL.155 Сверло корончатое HSS глубина сверления 55 мм d=15,5 мм
хвостовик Weldon 19,05 мм**

Характеристики

Модель HCL.155
Максимальная глубина обработки, мм 55
Диаметр инструмента, мм 15.5
Тип хвостовика Weldon 19,05 мм

**HCL.175 Сверло корончатое HSS глубина сверления 55 мм d=17,5 мм
хвостовик Weldon 19,05 мм**

Характеристики

Модель HCL.175
Максимальная глубина обработки, мм 55
Диаметр инструмента, мм 17.5
Тип хвостовика Weldon 19,05 мм

**HCL.195 Сверло корончатое HSS глубина сверления 55 мм d=19,5 мм
хвостовик Weldon 19,05 мм**

Характеристики

Модель HCL.195
Максимальная глубина обработки, мм 55
Диаметр инструмента, мм 19.5
Тип хвостовика Weldon 19,05 мм

**HCL.215 Сверло корончатое HSS глубина сверления 55 мм d=21,5 мм
хвостовик Weldon 19,05 мм**

Характеристики

Модель HCL.215
Максимальная глубина обработки, мм 55
Диаметр инструмента, мм 21.5
Тип хвостовика Weldon 19,05 мм

**HCL.235 Сверло корончатое HSS глубина сверления 55 мм d=23,5 мм
хвостовик Weldon 19,05 мм**

Характеристики

Модель HCL.235
Максимальная глубина обработки, мм 55
Диаметр инструмента, мм 23.5
Тип хвостовика Weldon 19,05 мм

**HCL.265 Сверло корончатое HSS глубина сверления 55 мм d=26,5 мм
хвостовик Weldon 19,05 мм**

Характеристики

Модель HCL.265
Максимальная глубина обработки, мм 55
Диаметр инструмента, мм 26.5
Тип хвостовика Weldon 19,05 мм

Кольцевые фрезы HCLU Euroboor длиной 55 мм

Артикул	Наименование	Диаметр, мм	Хвостовик
HCLU.120	Кольцевая фреза HSS	12	Weldon 19 / 3/4" One-Touch
HCLU.130	Кольцевая фреза HSS	13	Weldon 19 / 3/4" One-Touch
HCLU.140	Кольцевая фреза HSS	14	Weldon 19 / 3/4" One-Touch
HCLU.150	Кольцевая фреза HSS	15	Weldon 19 / 3/4" One-Touch
HCLU.160	Кольцевая фреза HSS	16	Weldon 19 / 3/4" One-Touch
HCLU.170	Кольцевая фреза HSS	17	Weldon 19 / 3/4" One-Touch
HCLU.180	Кольцевая фреза HSS	18	Weldon 19 / 3/4" One-Touch
HCLU.190	Кольцевая фреза HSS	19	Weldon 19 / 3/4" One-Touch
HCLU.200	Кольцевая фреза HSS	20	Weldon 19 / 3/4" One-Touch
HCLU.210	Кольцевая фреза HSS	21	Weldon 19 / 3/4" One-Touch
HCLU.220	Кольцевая фреза HSS	22	Weldon 19 / 3/4" One-Touch
HCLU.230	Кольцевая фреза HSS	23	Weldon 19 / 3/4" One-Touch
HCLU.240	Кольцевая фреза HSS	24	Weldon 19 / 3/4" One-Touch
HCLU.250	Кольцевая фреза HSS	25	Weldon 19 / 3/4" One-Touch
HCLU.260	Кольцевая фреза HSS	26	Weldon 19 / 3/4" One-Touch
HCLU.270	Кольцевая фреза HSS	27	Weldon 19 / 3/4" One-Touch
HCLU.280	Кольцевая фреза HSS	28	Weldon 19 / 3/4" One-Touch

Артикул	Наименование	Диаметр, мм	Хвостовик
HCLU.290	Кольцевая фреза HSS	29	Weldon 19 / 3/4" One-Touch
HCLU.300	Кольцевая фреза HSS	30	Weldon 19 / 3/4" One-Touch
HCLU.310	Кольцевая фреза HSS	31	Weldon 19 / 3/4" One-Touch
HCLU.320	Кольцевая фреза HSS	32	Weldon 19 / 3/4" One-Touch
HCLU.330	Кольцевая фреза HSS	33	Weldon 19 / 3/4" One-Touch
HCLU.340	Кольцевая фреза HSS	34	Weldon 19 / 3/4" One-Touch
HCLU.350	Кольцевая фреза HSS	35	Weldon 19 / 3/4" One-Touch
HCLU.360	Кольцевая фреза HSS	36	Weldon 19 / 3/4" One-Touch
HCLU.370	Кольцевая фреза HSS	37	Weldon 19 / 3/4" One-Touch
HCLU.380	Кольцевая фреза HSS	38	Weldon 19 / 3/4" One-Touch
HCLU.390	Кольцевая фреза HSS	39	Weldon 19 / 3/4" One-Touch
HCLU.400	Кольцевая фреза HSS	40	Weldon 19 / 3/4" One-Touch
HCLU.410	Кольцевая фреза HSS	41	Weldon 19 / 3/4" One-Touch
HCLU.420	Кольцевая фреза HSS	42	Weldon 19 / 3/4" One-Touch
HCLU.430	Кольцевая фреза HSS	43	Weldon 19 / 3/4" One-Touch
HCLU.440	Кольцевая фреза HSS	44	Weldon 19 / 3/4" One-Touch
HCLU.450	Кольцевая фреза HSS	45	Weldon 19 / 3/4" One-Touch
HCLU.460	Кольцевая фреза HSS	46	Weldon 19 / 3/4" One-Touch

АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ	ДИАМЕТР, ММ	ХВОСТОВИК
HCLU.470	Кольцевая фреза HSS	47	Weldon 19 / 3/4" One-Touch
HCLU.480	Кольцевая фреза HSS	48	Weldon 19 / 3/4" One-Touch
HCLU.490	Кольцевая фреза HSS	49	Weldon 19 / 3/4" One-Touch
HCLU.500	Кольцевая фреза HSS	50	Weldon 19 / 3/4" One-Touch
HCLU.510	Кольцевая фреза HSS	51	Weldon 19 / 3/4" One-Touch
HCLU.520	Кольцевая фреза HSS	52	Weldon 19 / 3/4" One-Touch
HCLU.530	Кольцевая фреза HSS	53	Weldon 19 / 3/4" One-Touch
HCLU.540	Кольцевая фреза HSS	54	Weldon 19 / 3/4" One-Touch
HCLU.550	Кольцевая фреза HSS	55	Weldon 19 / 3/4" One-Touch
HCLU.560	Кольцевая фреза HSS	56	Weldon 19 / 3/4" One-Touch
HCLU.570	Кольцевая фреза HSS	57	Weldon 19 / 3/4" One-Touch
HCLU.580	Кольцевая фреза HSS	58	Weldon 19 / 3/4" One-Touch
HCLU.590	Кольцевая фреза HSS	59	Weldon 19 / 3/4" One-Touch
HCLU.600	Кольцевая фреза HSS	60	Weldon 19 / 3/4" One-Touch
HCLU.610	Кольцевая фреза HSS	61	Weldon 32 / 1-1/4" One-Touch
HCLU.620	Кольцевая фреза HSS	62	Weldon 32 / 1-1/4" One-Touch
HCLU.630	Кольцевая фреза HSS	63	Weldon 32 / 1-1/4" One-Touch
HCLU.640	Кольцевая фреза HSS	64	Weldon 32 / 1-1/4" One-Touch

Артикул	Наименование	Диаметр, мм	Хвостовик
HCLU.650	Кольцевая фреза HSS	65	Weldon 32 / 1-1/4" One-Touch

Кольцевые фрезы HCSU Euroboor длиной 30 мм

Артикул	Наименование	Диаметр, мм	Хвостовик
HCSU.120	Кольцевая фреза HSS	12	Weldon 19 / 3/4" One-Touch
HCSU.130	Кольцевая фреза HSS	13	Weldon 19 / 3/4" One-Touch
HCSU.140	Кольцевая фреза HSS	14	Weldon 19 / 3/4" One-Touch
HCSU.150	Кольцевая фреза HSS	15	Weldon 19 / 3/4" One-Touch
HCSU.160	Кольцевая фреза HSS	16	Weldon 19 / 3/4" One-Touch
HCSU.170	Кольцевая фреза HSS	17	Weldon 19 / 3/4" One-Touch
HCSU.180	Кольцевая фреза HSS	18	Weldon 19 / 3/4" One-Touch
HCSU.190	Кольцевая фреза HSS	19	Weldon 19 / 3/4" One-Touch
HCSU.200	Кольцевая фреза HSS	20	Weldon 19 / 3/4" One-Touch
HCSU.210	Кольцевая фреза HSS	21	Weldon 19 / 3/4" One-Touch
HCSU.220	Кольцевая фреза HSS	22	Weldon 19 / 3/4" One-Touch
HCSU.230	Кольцевая фреза HSS	23	Weldon 19 / 3/4" One-Touch
HCSU.240	Кольцевая фреза HSS	24	Weldon 19 / 3/4" One-Touch

Артикул	Наименование	Диаметр, мм	Хвостовик
HCSU.250	Кольцевая фреза HSS	25	Weldon 19 / 3/4" One-Touch
HCSU.260	Кольцевая фреза HSS	26	Weldon 19 / 3/4" One-Touch
HCSU.270	Кольцевая фреза HSS	27	Weldon 19 / 3/4" One-Touch
HCSU.280	Кольцевая фреза HSS	28	Weldon 19 / 3/4" One-Touch
HCSU.290	Кольцевая фреза HSS	29	Weldon 19 / 3/4" One-Touch
HCSU.300	Кольцевая фреза HSS	30	Weldon 19 / 3/4" One-Touch
HCSU.310	Кольцевая фреза HSS	31	Weldon 19 / 3/4" One-Touch
HCSU.320	Кольцевая фреза HSS	32	Weldon 19 / 3/4" One-Touch
HCSU.330	Кольцевая фреза HSS	33	Weldon 19 / 3/4" One-Touch
HCSU.340	Кольцевая фреза HSS	34	Weldon 19 / 3/4" One-Touch
HCSU.350	Кольцевая фреза HSS	35	Weldon 19 / 3/4" One-Touch
HCSU.360	Кольцевая фреза HSS	36	Weldon 19 / 3/4" One-Touch
HCSU.370	Кольцевая фреза HSS	37	Weldon 19 / 3/4" One-Touch
HCSU.380	Кольцевая фреза HSS	38	Weldon 19 / 3/4" One-Touch
HCSU.390	Кольцевая фреза HSS	39	Weldon 19 / 3/4" One-Touch
HCSU.400	Кольцевая фреза HSS	40	Weldon 19 / 3/4" One-Touch
HCSU.410	Кольцевая фреза HSS	41	Weldon 19 / 3/4" One-Touch
HCSU.420	Кольцевая фреза HSS	42	Weldon 19 / 3/4" One-Touch

Артикул	Наименование	Диаметр, мм	Хвостовик
HCSU.400	Кольцевая фреза HSS	40	Weldon 19 / 3/4" One-Touch
HCSU.410	Кольцевая фреза HSS	41	Weldon 19 / 3/4" One-Touch
HCSU.420	Кольцевая фреза HSS	42	Weldon 19 / 3/4" One-Touch
HCSU.430	Кольцевая фреза HSS	43	Weldon 19 / 3/4" One-Touch
HCSU.440	Кольцевая фреза HSS	44	Weldon 19 / 3/4" One-Touch
HCSU.450	Кольцевая фреза HSS	45	Weldon 19 / 3/4" One-Touch
HCSU.460	Кольцевая фреза HSS	46	Weldon 19 / 3/4" One-Touch
HCSU.470	Кольцевая фреза HSS	47	Weldon 19 / 3/4" One-Touch
HCSU.480	Кольцевая фреза HSS	48	Weldon 19 / 3/4" One-Touch
HCSU.490	Кольцевая фреза HSS	49	Weldon 19 / 3/4" One-Touch
HCSU.500	Кольцевая фреза HSS	50	Weldon 19 / 3/4" One-Touch
HCSU.510	Кольцевая фреза HSS	51	Weldon 19 / 3/4" One-Touch
HCSU.520	Кольцевая фреза HSS	52	Weldon 19 / 3/4" One-Touch
HCSU.530	Кольцевая фреза HSS	53	Weldon 19 / 3/4" One-Touch
HCSU.540	Кольцевая фреза HSS	54	Weldon 19 / 3/4" One-Touch
HCSU.550	Кольцевая фреза HSS	55	Weldon 19 / 3/4" One-Touch
HCSU.560	Кольцевая фреза HSS	56	Weldon 19 / 3/4" One-Touch
HCSU.570	Кольцевая фреза HSS	57	Weldon 19 / 3/4" One-Touch

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Россия (495)268-04-70

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

<https://euroboor.nt-rt.ru/> || err@nt-rt.ru

Артикул	Наименование	Диаметр, мм	Хвостовик	Цена, руб
HCSU.580	Кольцевая фреза HSS	58	Weldon 19 / 3/4" One-Touch	
HCSU.590	Кольцевая фреза HSS	59	Weldon 19 / 3/4" One-Touch	
HCSU.600	Кольцевая фреза HSS	60	Weldon 19 / 3/4" One-Touch	
HCSU.610	Кольцевая фреза HSS	61	Weldon 32 / 1-1/4" One-Touch	
HCSU.620	Кольцевая фреза HSS	62	Weldon 32 / 1-1/4" One-Touch	
HCSU.630	Кольцевая фреза HSS	63	Weldon 32 / 1-1/4" One-Touch	
HCSU.640	Кольцевая фреза HSS	64	Weldon 32 / 1-1/4" One-Touch	
HCSU.650	Кольцевая фреза HSS	65	Weldon 32 / 1-1/4" One-Touch	

НМУ.120 Сверло корончатое ТСТ глубина сверления 75 мм d=12 мм хвостовик Weldon 19,05 мм

Характеристики

Модель НМУ.120

Максимальная глубина обработки, мм 75

Диаметр инструмента, мм 12

Тип хвостовика Weldon 19,05 мм

НМУ.130 Сверло корончатое ТСТ глубина сверления 75 мм d=13 мм хвостовик Weldon 19,05 мм

Характеристики

Модель НМУ.130

Максимальная глубина обработки, мм 75

Диаметр инструмента, мм 13

Тип хвостовика Weldon 19,05 мм